

**Feuille de TD 8**  
Matrices orthogonales et produit mixte

**Exercice 1 :**

Montrer que chacune des matrices suivantes représente une rotation de l'espace euclidien  $\mathbb{R}^3$ , dont on déterminera l'axe et l'angle correspondant :

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & -\sqrt{2}/2 \\ 1/2 & 1/2 & \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4/5 & 3/5 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & 1 & -4 \\ -4 & 4 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

**Exercice 2 :**

Diagonaliser dans une base orthonormée les matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Exercice 3 :**

Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  dont la matrice dans la base canonique est :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que  $f$  est diagonalisable sur une base orthonormée.
2. Construire une base orthonormée de  $\mathbb{R}^3$  sur laquelle  $f$  se diagonalise.

**Exercice 4 :**

Soit  $f_{a,b}$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^4$  dont la matrice dans la base canonique est :

$$\begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ b & 0 & a & 0 \\ 0 & b & 0 & a \end{pmatrix}$$

1. Montrer que  $f_{a,b}$  est diagonalisable sur une base orthonormée de  $\mathbb{R}^4$ .
2. Construire une base orthonormée de  $\mathbb{R}^4$  sur laquelle  $f_{a,b}$  se diagonalise.

**Exercice 5 :**

On considère la matrice

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que  $M$  est orthogonale.

On considère l'endomorphisme  $f$  de  $\mathbb{R}^3$  dont  $M$  est la matrice dans la base canonique.

2. Montrer que  $f$  est diagonalisable.
3. Construire une base orthonormée de  $\mathbb{R}^3$  sur laquelle la matrice  $f$  est diagonale.

**Exercice 6 :**

Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \forall y \in \mathbb{R}^3, \forall z \in \mathbb{R}^3, \quad x \wedge (y \wedge z) + y \wedge (z \wedge x) + z \wedge (x \wedge y) = 0.$$

**Exercice 7 :**

Soient  $a$  et  $b$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ . Discuter et résoudre l'équation  $a \wedge x = b$ .

**Exercice 8 :**

Dans l'espace euclidien orienté  $\mathbb{R}^3$ , on considère les vecteurs

$$v_1 = (1, -1, 2); v_2 = (-2, 2, k); w = v_1 \wedge v_2.$$

1. Sans calculer  $w$ , répondre aux questions suivantes :
  - (a) A quelle condition sur  $k$  a-t-on  $w \neq 0$  ?
  - (b) A quelle condition sur  $k$  le système  $(v_1, v_2, w)$  est-il une base orthogonale de  $\mathbb{R}^3$  ?
2. Calculer  $w$ .
3. Soit  $F = \text{Vect}(v_1, v_2)$ . A quelle condition sur  $k$  a-t-on  $\dim(F) = 2$  ? Dans ce cas, donner une équation de  $F$ .

**Exercice 9 :**

Soit  $k$  un vecteur unitaire de  $\mathbb{R}^3$  et soit  $R$  la rotation vectorielle d'angle  $\theta$  et d'axe la droite vectorielle engendrée par  $k$  et orientée par  $k$ . Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}^3$  on a

$$R(x) = (\cos \theta)x + (\sin \theta)k \wedge x + 2\langle x, k \rangle \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)k.$$

**Exercice 10 :**

Déterminer les matrices dans la base canonique de  $\mathbb{R}^3$  des transformations suivantes :

1. Le retournement d'axe  $\mathbb{R}(1, 2, 1)$ .
2. Le retournement d'axe  $\mathbb{R}(1, 1, 1)$ .
3. La rotation d'axe orienté  $\mathbb{R}(1, 1, 1)$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

**Exercice 11 :**

On considère l'espace vectoriel euclidien canonique et orienté  $\mathbb{R}^3$ . Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}^3$  et  $p = [a, b, c]$  le produit mixte de  $a, b$  et  $c$ . Exprimer à l'aide de  $p$  les quantités suivantes :

1.  $s = [a + b, b + c, c + a]$ .
2.  $t = [a \wedge b, b \wedge c, c \wedge a]$ .