

Valeurs critiques pour la statistique W1 du test de Wilcoxon-Mann-Whitney

Seuil 5% pour un test unilatéral à gauche

n1 en première colonne, n2 en première ligne

Est significative, toute valeur de W1 inférieure ou égale à la valeur tabulée.

n1\n2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
2	-	-	-	-	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9
3	-	-	-	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16	17	17	18	19	19	20
4	-	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
5	-	15	16	17	19	20	21	23	24	26	27	28	30	31	33	34	35	37	38	40	41	43	44	45	47
6	-	21	23	24	26	28	29	31	33	35	37	38	40	42	44	46	47	49	51	53	55	57	58	60	62
7	-	28	30	32	34	36	39	41	43	45	47	49	52	54	56	58	61	63	65	67	69	72	74	76	78
8	-	37	39	41	44	46	49	51	54	56	59	62	64	67	69	72	75	77	80	83	85	88	90	93	96
9	-	46	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114
10	-	56	59	62	66	69	72	75	79	82	86	89	92	96	99	103	106	110	113	117	120	123	127	130	134
11	-	67	71	74	78	82	85	89	93	97	100	104	108	112	116	120	123	127	131	135	139	143	147	151	155
12	-	80	83	87	91	95	99	104	108	112	116	120	125	129	133	138	142	146	150	155	159	163	168	172	176
13	-	93	97	101	106	110	115	119	124	128	133	138	142	147	152	156	161	166	171	175	180	185	189	194	199
14	-	107	112	116	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166	171	176	182	187	192	197	202	207	212	218	223
15	-	123	127	132	138	143	148	153	159	164	170	175	181	186	192	197	203	208	214	220	225	231	236	242	248
16	-	139	144	150	155	161	166	172	178	184	190	196	201	207	213	219	225	231	237	243	249	255	261	267	273
17	-	156	162	168	173	179	186	192	198	204	210	217	223	230	236	242	249	255	262	268	274	281	287	294	300
18	-	175	180	187	193	199	206	212	219	226	232	239	246	253	259	266	273	280	287	294	301	307	314	321	328
19	-	194	200	207	213	220	227	234	241	248	255	262	270	277	284	291	299	306	313	320	328	335	342	350	357
20	210	214	221	228	235	242	249	257	264	272	279	287	294	302	310	317	325	333	340	348	356	364	371	379	387
21	231	236	242	250	257	265	272	280	288	296	304	312	320	328	336	344	352	361	369	377	385	393	401	410	418
22	253	258	265	273	281	289	297	305	313	321	330	338	347	355	364	372	381	389	398	407	415	424	432	441	450
23	276	281	289	297	305	313	322	330	339	348	357	366	374	383	392	401	410	419	428	437	446	455	465	474	483
24	300	306	313	322	330	339	348	357	366	375	385	394	403	413	422	431	441	450	460	469	479	488	498	507	517
25	325	331	339	348	357	366	375	385	394	404	414	423	433	443	453	462	472	482	492	502	512	522	532	542	552

Valeurs critiques pour la statistique W1 du test de Wilcoxon-Mann-Whitney

Seuil 5% pour un test unilatéral à droite

n1 en première colonne, n2 en première ligne

Est significative, toute valeur de W1 supérieure ou égale à la valeur tabulée.

n1\n2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23	24	25	26
2	-	-	-	-	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	30	32	34	35	37	39	40	42	44	45	47
3	-	-	-	18	20	22	25	27	30	32	34	37	39	41	44	46	48	51	53	55	58	60	62	65	67
4	-	-	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87
5	-	25	29	33	36	40	44	47	51	54	58	62	65	69	72	76	80	83	87	90	94	97	101	105	108
6	-	33	37	42	46	50	55	59	63	67	71	76	80	84	88	92	97	101	105	109	113	117	122	126	130
7	-	42	47	52	57	62	66	71	76	81	86	91	95	100	105	110	114	119	124	129	134	138	143	148	153
8	-	51	57	63	68	74	79	85	90	96	101	106	112	117	123	128	133	139	144	149	155	160	166	171	176
9	-	62	68	75	81	87	93	99	105	111	117	123	129	135	141	147	153	159	165	171	177	183	189	195	201
10	-	74	81	88	94	101	108	115	121	128	134	141	148	154	161	167	174	180	187	193	200	207	213	220	226
11	-	87	94	102	109	116	124	131	138	145	153	160	167	174	181	188	196	203	210	217	224	231	238	245	252
12	-	100	109	117	125	133	141	148	156	164	172	180	187	195	203	210	218	226	234	241	249	257	264	272	280
13	-	115	124	133	141	150	158	167	175	184	192	200	209	217	225	234	242	250	258	267	275	283	292	300	308
14	-	131	140	150	159	168	177	186	195	204	213	222	231	240	249	258	266	275	284	293	302	311	320	328	337
15	-	147	158	168	177	187	197	207	216	226	235	245	254	264	273	283	292	302	311	320	330	339	349	358	367
16	-	165	176	186	197	207	218	228	238	248	258	268	279	289	299	309	319	329	339	349	359	369	379	389	399
17	-	184	195	206	218	229	239	250	261	272	283	293	304	314	325	336	346	357	367	378	389	399	410	420	431
18	-	203	216	227	239	251	262	274	285	296	308	319	330	341	353	364	375	386	397	408	419	431	442	453	464
19	-	224	237	249	262	274	286	298	310	322	334	346	357	369	381	393	404	416	428	440	451	463	475	486	498
20	230	246	259	272	285	298	311	323	336	348	361	373	386	398	410	423	435	447	460	472	484	496	509	521	533
21	252	268	283	296	310	323	337	350	363	376	389	402	415	428	441	454	467	479	492	505	518	531	544	556	569
22	275	292	307	321	335	349	363	377	391	405	418	432	445	459	472	486	499	513	526	539	553	566	580	593	606
23	299	317	332	347	362	377	391	406	420	434	448	462	477	491	505	519	533	547	561	575	589	603	616	630	644
24	324	342	359	374	390	405	420	435	450	465	479	494	509	523	538	553	567	582	596	611	625	640	654	669	683
25	350	369	386	402	418	434	450	465	481	496	511	527	542	557	572	588	603	618	633	648	663	678	693	708	723

Valeurs critiques pour la statistique W1 du test de Wilcoxon-Mann-Whitney
Seuil 2.5% pour un test unilatéral à gauche ou 5% pour un test bilatéral
n1 en première colonne, n2 en première ligne
Est significative, toute valeur de W1 inférieure ou égale à la valeur tabulée.

n1\n2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6
3	-	-	-	-	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
4	-	-	-	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	25	26	27	27	28
5	-	-	15	16	17	18	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	33	34	35	37	38	39	40	42
6	-	-	22	23	24	26	27	29	31	32	34	35	37	38	40	42	43	45	46	48	50	51	53	54	56
7	-	-	29	31	33	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
8	-	36	38	40	42	44	46	49	51	53	55	58	60	62	65	67	70	72	74	77	79	81	84	86	89
9	-	45	47	49	52	55	57	60	62	65	68	71	73	76	79	82	84	87	90	93	95	98	101	104	107
10	-	55	58	60	63	66	69	72	75	78	81	84	88	91	94	97	100	103	107	110	113	116	119	122	126
11	-	66	69	72	75	79	82	85	89	92	96	99	103	106	110	113	117	121	124	128	131	135	139	142	146
12	-	79	82	85	89	92	96	100	104	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147	151	155	159	163	167
13	-	92	95	99	103	107	111	115	119	124	128	132	136	141	145	150	154	158	163	167	171	176	180	185	189
14	-	106	110	114	118	122	127	131	136	141	145	150	155	160	164	169	174	179	183	188	193	198	203	207	212
15	-	121	125	130	134	139	144	149	154	159	164	169	174	179	184	190	195	200	205	210	216	221	226	231	237
16	-	137	142	147	151	157	162	167	173	178	183	189	195	200	206	211	217	222	228	234	239	245	251	256	262
17	-	155	159	164	170	175	181	187	192	198	204	210	216	222	228	234	240	246	252	258	264	270	276	282	288
18	-	173	178	183	189	195	201	207	213	219	226	232	238	245	251	257	264	270	277	283	290	296	303	309	316
19	-	192	197	203	209	215	222	228	235	242	248	255	262	268	275	282	289	296	303	309	316	323	330	337	344
20	-	212	218	224	230	237	244	251	258	265	272	279	286	293	300	308	315	322	329	337	344	351	359	366	373
21	-	234	239	246	253	260	267	274	281	289	296	304	311	319	327	334	342	350	357	365	373	381	388	396	404
22	-	256	262	269	276	283	291	298	306	314	322	330	338	346	354	362	370	378	386	394	403	411	419	427	435
23	-	279	285	293	300	308	316	324	332	340	349	357	365	374	382	391	399	408	416	425	433	442	451	459	468
24	-	303	310	317	325	333	342	350	359	367	376	385	394	402	411	420	429	438	447	456	465	474	483	492	501
25	-	328	335	343	352	360	369	378	387	396	405	414	423	432	442	451	460	470	479	488	498	507	517	526	536

Valeurs critiques pour la statistique W1 du test de Wilcoxon-Mann-Whitney

Seuil 2.5% pour un test unilatéral à droite ou 5% pour un test bilatéral

n1 en première colonne, n2 en première ligne

Est significative, toute valeur de W1 supérieure ou égale à la valeur tabulée.

n1\n2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	19	21	23	25	26	28	30	32	34	35	37	39	41	42	44	46	48	50
3	-	-	-	-	21	23	26	28	31	33	36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61	63	66	68	71
4	-	-	-	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	57	60	63	67	70	73	76	79	82	85	89	92
5	-	-	30	34	38	42	45	49	53	57	61	64	68	72	76	80	83	87	91	95	98	102	106	110	113
6	-	-	38	43	48	52	57	61	65	70	74	79	83	88	92	96	101	105	110	114	118	123	127	132	136
7	-	-	48	53	58	64	69	74	79	84	89	94	99	104	109	114	119	124	129	134	139	144	149	154	159
8	-	52	58	64	70	76	82	87	93	99	105	110	116	122	127	133	138	144	150	155	161	167	172	178	183
9	-	63	70	77	83	89	96	102	109	115	121	127	134	140	146	152	159	165	171	177	184	190	196	202	208
10	-	75	82	90	97	104	111	118	125	132	139	146	152	159	166	173	180	187	193	200	207	214	221	228	234
11	-	88	96	104	112	119	127	135	142	150	157	165	172	180	187	195	202	209	217	224	232	239	246	254	261
12	-	101	110	119	127	136	144	152	160	169	177	185	193	201	209	217	225	233	241	249	257	265	273	281	289
13	-	116	126	135	144	153	162	171	180	188	197	206	215	223	232	240	249	258	266	275	284	292	301	309	318
14	-	132	142	152	162	172	181	191	200	209	219	228	237	246	256	265	274	283	293	302	311	320	329	339	348
15	-	149	160	170	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281	290	300	310	320	330	339	349	359	369	378
16	-	167	178	189	201	211	222	233	243	254	265	275	285	296	306	317	327	338	348	358	369	379	389	400	410
17	-	185	198	210	221	233	244	255	267	278	289	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	410	421	432	443
18	-	205	218	231	243	255	267	279	291	303	314	326	338	349	361	373	384	396	407	419	430	442	453	465	476
19	-	226	240	253	266	279	291	304	316	328	341	353	365	378	390	402	414	426	438	451	463	475	487	499	511
20	-	248	262	276	290	303	316	329	342	355	368	381	394	407	420	432	445	458	471	483	496	509	521	534	547
21	-	270	286	300	314	328	342	356	370	383	397	410	424	437	450	464	477	490	504	517	530	543	557	570	583
22	-	294	310	325	340	355	369	384	398	412	426	440	454	468	482	496	510	524	538	552	565	579	593	607	621
23	-	319	336	351	367	382	397	412	427	442	456	471	486	500	515	529	544	558	573	587	602	616	630	645	659
24	-	345	362	379	395	411	426	442	457	473	488	503	518	534	549	564	579	594	609	624	639	654	669	684	699
25	-	372	390	407	423	440	456	472	488	504	520	536	552	568	583	599	615	630	646	662	677	693	708	724	739

Valeurs critiques pour la statistique W1 du test de Wilcoxon-Mann-Whitney

Seuil 1% pour un test unilatéral à gauche

n1 en première colonne, n2 en première ligne

Est significative, toute valeur de W1 inférieure ou égale à la valeur tabulée.

n1\n2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
3	-	-	-	-	-	-	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	13
4	-	-	-	-	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16	17	17	18	19	19	20	21	21	22	23	23
5	-	-	-	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6	-	-	-	22	23	24	25	27	28	29	30	32	33	34	36	37	39	40	41	43	44	45	47	48	50
7	-	-	28	29	31	32	34	35	37	39	40	42	44	45	47	49	51	52	54	56	58	59	61	63	64
8	-	-	36	38	40	42	43	45	47	49	51	53	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	81
9	-	-	46	48	50	52	54	56	59	61	63	66	68	71	73	76	78	81	83	85	88	90	93	95	98
10	-	-	56	58	61	63	66	68	71	74	77	79	82	85	88	91	93	96	99	102	105	108	110	113	116
11	-	-	67	70	73	75	78	81	84	88	91	94	97	100	103	107	110	113	116	119	123	126	129	132	136
12	-	-	80	83	86	89	92	95	99	102	106	109	113	116	120	124	127	131	134	138	142	145	149	153	156
13	-	91	93	96	100	103	107	111	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162	166	170	174	178
14	-	105	107	111	115	118	122	127	131	135	139	143	148	152	156	161	165	170	174	178	183	187	192	196	200
15	-	120	123	127	131	135	139	144	148	153	157	162	167	171	176	181	186	190	195	200	205	210	214	219	224
16	-	136	139	143	148	152	157	162	167	172	177	182	187	192	197	202	207	212	218	223	228	233	238	244	249
17	-	153	157	161	166	171	176	181	186	191	197	202	208	213	219	224	230	235	241	246	252	258	263	269	275
18	-	171	175	180	185	190	195	201	207	212	218	224	230	236	241	247	253	259	265	271	277	283	289	295	301
19	-	191	194	199	205	210	216	222	228	234	240	246	253	259	265	272	278	284	291	297	303	310	316	323	329
20	-	211	215	220	226	232	238	244	250	257	263	270	277	283	290	297	303	310	317	324	331	337	344	351	358
21	-	232	236	242	248	254	261	267	274	281	288	295	302	309	316	323	330	337	344	352	359	366	373	381	388
22	-	254	259	264	271	277	284	291	298	306	313	320	328	335	343	350	358	365	373	380	388	396	403	411	419
23	-	277	282	288	295	302	309	316	324	331	339	347	355	363	370	378	386	394	402	410	418	426	434	443	451
24	-	301	306	313	320	327	335	342	350	358	366	375	383	391	399	408	416	424	433	441	450	458	467	475	484
25	-	326	332	338	346	354	361	370	378	386	395	403	412	420	429	438	447	455	464	473	482	491	500	509	517

Valeurs critiques pour la statistique W1 du test de Wilcoxon-Mann-Whitney

Seuil 1% pour un test unilatéral à droite

n1 en première colonne, n2 en première ligne

Est significative, toute valeur de W1 supérieure ou égale à la valeur tabulée.

n1\n2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	31	33	35	37	39	40	42	44	46	48	50	52
3	-	-	-	-	-	-	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	53	56	59	61	64	66	69	72	74
4	-	-	-	-	30	33	37	40	43	47	50	53	57	60	63	67	70	73	77	80	83	87	90	93	97
5	-	-	-	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	103	107	111	115	119
6	-	-	-	44	49	54	59	63	68	73	78	82	87	92	96	101	105	110	115	119	124	129	133	138	142
7	-	-	49	55	60	66	71	77	82	87	93	98	103	109	114	119	124	130	135	140	145	151	156	161	167
8	-	-	60	66	72	78	85	91	97	103	109	115	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	191
9	-	-	71	78	85	92	99	106	112	119	126	132	139	145	152	158	165	171	178	185	191	198	204	211	217
10	-	-	84	92	99	107	114	122	129	136	143	151	158	165	172	179	187	194	201	208	215	222	230	237	244
11	-	-	98	106	114	123	131	139	147	154	162	170	178	186	194	201	209	217	225	233	240	248	256	264	271
12	-	-	112	121	130	139	148	157	165	174	182	191	199	208	216	224	233	241	250	258	266	275	283	291	300
13	-	117	128	138	147	157	166	175	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	275	284	293	302	311	320	329
14	-	133	145	155	165	176	186	195	205	215	225	235	244	254	264	273	283	292	302	312	321	331	340	350	360
15	-	150	162	173	184	195	206	216	227	237	248	258	268	279	289	299	309	320	330	340	350	360	371	381	391
16	-	168	181	193	204	216	227	238	249	260	271	282	293	304	315	326	337	348	358	369	380	391	402	412	423
17	-	187	200	213	225	237	249	261	273	285	296	308	319	331	342	354	365	377	388	400	411	422	434	445	456
18	-	207	221	234	247	260	273	285	297	310	322	334	346	358	371	383	395	407	419	431	443	455	467	479	491
19	-	227	243	257	270	284	297	310	323	336	349	362	374	387	400	412	425	438	450	463	476	488	501	513	526
20	-	249	265	280	294	308	322	336	350	363	377	390	403	417	430	443	457	470	483	496	509	523	536	549	562
21	-	272	289	304	319	334	348	363	377	391	405	419	433	447	461	475	489	503	517	530	544	558	572	585	599
22	-	296	313	330	345	361	376	391	406	420	435	450	464	479	493	508	522	537	551	566	580	594	609	623	637
23	-	321	339	356	372	388	404	420	435	451	466	481	496	511	527	542	557	572	587	602	617	632	647	661	676
24	-	347	366	383	400	417	433	450	466	482	498	513	529	545	561	576	592	608	623	639	654	670	685	701	716
25	-	374	393	412	429	446	464	480	497	514	530	547	563	580	596	612	628	645	661	677	693	709	725	741	758

Valeurs critiques pour la statistique W1 du test de Wilcoxon-Mann-Whitney

Seuil 0.5% pour un test unilatéral à gauche ou 1% pour un test bilatéral

n1 en première colonne, n2 en première ligne

Est significative, toute valeur de W1 inférieure ou égale à la valeur tabulée.

n1\n2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3
3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11
4	-	-	-	-	-	10	10	11	11	12	12	13	13	14	15	15	16	16	17	18	18	19	19	20	20
5	-	-	-	-	15	16	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	29	30	31	32
6	-	-	-	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	42	43	44	45
7	-	-	-	28	29	31	32	34	35	37	38	40	41	43	44	46	47	49	50	52	53	55	57	58	60
8	-	-	-	37	38	40	42	43	45	47	49	51	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	71	73	75
9	-	-	45	46	48	50	52	54	56	58	61	63	65	67	69	72	74	76	78	81	83	85	88	90	92
10	-	-	55	57	59	61	64	66	68	71	73	76	79	81	84	86	89	92	94	97	99	102	105	107	110
11	-	-	66	68	71	73	76	79	82	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129
12	-	-	79	81	84	87	90	93	96	99	102	105	109	112	115	119	122	125	129	132	136	139	142	146	149
13	-	-	92	94	98	101	104	108	111	115	118	122	125	129	133	136	140	144	148	151	155	159	163	166	170
14	-	-	106	109	112	116	120	123	127	131	135	139	143	147	151	155	159	163	168	172	176	180	184	188	192
15	-	-	122	125	128	132	136	140	144	149	153	157	162	166	171	175	180	184	189	193	198	202	207	211	216
16	-	-	138	141	145	149	154	158	163	167	172	177	181	186	191	196	201	206	210	215	220	225	230	235	240
17	-	-	155	159	163	168	172	177	182	187	192	197	202	207	213	218	223	228	234	239	244	249	255	260	265
18	-	-	173	177	182	187	192	197	202	208	213	218	224	229	235	241	246	252	258	263	269	275	280	286	292
19	-	190	193	197	202	207	212	218	223	229	235	241	247	253	259	264	271	277	283	289	295	301	307	313	319
20	-	210	213	218	223	228	234	240	246	252	258	264	270	277	283	289	296	302	309	315	322	328	335	341	348
21	-	231	234	239	245	250	256	263	269	275	282	289	295	302	309	315	322	329	336	343	349	356	363	370	377
22	-	253	257	262	267	274	280	287	293	300	307	314	321	328	335	342	349	357	364	371	378	386	393	400	408
23	-	276	280	285	291	298	305	311	319	326	333	340	348	355	363	370	378	385	393	401	408	416	424	431	439
24	-	300	304	310	316	323	330	337	345	352	360	368	375	383	391	399	407	415	423	431	439	447	455	464	472
25	-	325	330	335	342	349	357	364	372	380	388	396	404	412	421	429	437	446	454	463	471	480	488	497	505

Valeurs critiques pour la statistique W1 du test de Wilcoxon-Mann-Whitney

Seuil 0.5% pour un test unilatéral à droite ou 1% pour un test bilatéral

n1 en première colonne, n2 en première ligne

Est significative, toute valeur de W1 supérieure ou égale à la valeur tabulée.

n1\n2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	43	45	47	49	51	53
3	-	-	-	-	-	-	-	-	33	36	39	41	44	47	49	52	55	58	60	63	66	68	71	74	76
4	-	-	-	-	-	34	38	41	45	48	52	55	59	62	65	69	72	76	79	82	86	89	93	96	100
5	-	-	-	-	40	44	49	53	57	61	65	69	73	78	82	86	90	94	98	102	106	111	115	119	123
6	-	-	-	45	50	55	60	65	70	75	80	84	89	94	99	104	108	113	118	123	128	132	137	142	147
7	-	-	-	56	62	67	73	78	84	89	95	100	106	111	117	122	128	133	139	144	150	155	160	166	171
8	-	-	-	67	74	80	86	93	99	105	111	117	123	130	136	142	148	154	160	166	172	178	185	191	197
9	-	-	72	80	87	94	101	108	115	122	128	135	142	149	156	162	169	176	183	189	196	203	209	216	223
10	-	-	85	93	101	109	116	124	132	139	147	154	161	169	176	184	191	198	206	213	221	228	235	243	250
11	-	-	99	108	116	125	133	141	149	158	166	174	182	190	198	206	214	222	230	238	246	254	262	270	278
12	-	-	113	123	132	141	150	159	168	177	186	195	203	212	221	229	238	247	255	264	272	281	290	298	307
13	-	-	129	140	149	159	169	178	188	197	207	216	226	235	244	254	263	272	281	291	300	309	318	328	337
14	-	-	146	157	168	178	188	199	209	219	229	239	249	259	269	279	289	299	308	318	328	338	348	358	368
15	-	-	163	175	187	198	209	220	231	241	252	263	273	284	294	305	315	326	336	347	357	368	378	389	399
16	-	-	182	195	207	219	230	242	253	265	276	287	299	310	321	332	343	354	366	377	388	399	410	421	432
17	-	-	202	215	228	240	253	265	277	289	301	313	325	337	348	360	372	384	395	407	419	431	442	454	466
18	-	-	223	237	250	263	276	289	302	314	327	340	352	365	377	389	402	414	426	439	451	463	476	488	500
19	-	228	244	259	273	287	301	314	328	341	354	367	380	393	406	420	432	445	458	471	484	497	510	523	536
20	-	250	267	282	297	312	326	340	354	368	382	396	410	423	437	451	464	478	491	505	518	532	545	559	572
21	-	273	291	307	322	338	353	367	382	397	411	425	440	454	468	483	497	511	525	539	554	568	582	596	610
22	-	297	315	332	349	364	380	395	411	426	441	456	471	486	501	516	531	545	560	575	590	604	619	634	648
23	-	322	341	359	376	392	408	425	440	456	472	488	503	519	534	550	565	581	596	611	627	642	657	673	688
24	-	348	368	386	404	421	438	455	471	488	504	520	537	553	569	585	601	617	633	649	665	681	697	712	728
25	-	375	395	415	433	451	468	486	503	520	537	554	571	588	604	621	638	654	671	687	704	720	737	753	770