

TD10

Programmation en C (LC4)

Semaine du 2 avril 2007

1 Listes

On commence par travailler avec le type de listes suivant :

```
struct Liste {
    int valeur;
    struct Liste * suivant;
};
```

Exercice 1 Écrire une fonction

```
void decoupe(struct Liste * l, struct Liste ** l1, struct Liste** l2)
```

qui prend une liste l en argument, et la découpe en deux listes :

- la liste formé du premier maillon de l , puis du troisième, puis du cinquième, ...
- la liste formé du deuxième maillon de l , puis du quatrième, puis du sixième, ...

Le pointeur vers le premier maillon de la première (respectivement seconde) liste devra être écrit dans $*l1$ (respectivement $*l2$).

Exercice 2 Écrire une fonction `void filtre(struct Liste * l)` qui efface le deuxième maillon de la liste, puis le quatrième, puis le sixième, ...

2 Arbres

On travaille avec le type :

```
struct arbre {
    int valeur;
    struct arbre * gauche;
    struct arbre * droite;
};
```

Exercice 3 Écrire une fonction qui teste si deux arbres ont le même squelette.

Exercice 4 Écrire une fonction qui teste si un arbre f est un préfixe d'un arbre g , c'est-à-dire si l'on peut obtenir f à partir de g en remplaçant certains sous-arbres par des arbres vides.

Exercice 5 Comment définir un type d'arbre où chaque nœud peut avoir un nombre variable de fils? Écrire, pour ce type une fonction calculant l'arité maximale d'un nœud.

3 Pointeurs vers des fonctions

Exercice 6 Quel est le type d'un pointeur vers une fonction prenant un `int` en argument et renvoyant un `int` en résultat ?

Exercice 7 Écrire une fonction `int pour_tout(struct Liste * l, int (*predicat)(int))` qui prend en argument une liste `l`, et un pointeur `predicat` vers une fonction, et qui détermine si la fonction appliquée à tous les éléments de la liste retourne une valeur non-nulle.

Exercice 8 En utilisant la question précédente, écrire une fonction qui teste si tous les éléments d'une liste sont impairs.

On travaille désormais avec le type suivant :

```
struct Liste {  
    void * valeur;  
    struct Liste * suivant;  
};
```

L'idée est que l'on met dans le champ `valeur` un pointeur vers un objet dont l'on a fait oublier le type au compilateur. Cela permet d'écrire du code travaillant sur des listes, indépendamment du type des objets manipulés.

Exercice 9 Écrire une fonction

```
struct Liste * insere(struct Liste * l, void * x, int (*inferieur)(void *,void *))
```

qui prend en argument une liste, un pointeur `x` vers un objet de type inconnu, et un pointeur `inferieur` vers une fonction qui est supposée implémenter une relation d'ordre pour laquelle la liste `l` est triée; et qui insère `x` dans la liste, de sorte qu'elle soit toujours triée. Le résultat renvoyé est le maillon de liste créé pour `x`.

Par exemple, si les objets stockés dans la liste sont des chaînes de caractères, `inferieur` pourrait pointer vers une telle fonction :

```
int compare_chaine(char *s, char *t) {return strcmp(s, t) > 0;}
```